

New 2 799

Naumann, J. A.
... Naturgeschichte der vögel Deutschlands, n eigenen erfahrungen entworfen.


## HARVARD UNIVERSITY




## LIBRARY

OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOÖLOGY







VULTUR cinereus. Graner Geier W.





VULTUR fulvus. Weissköpfiger Geier. N.





CATHARTES per cnopterus. Schmurziger Aasvogel.

1. alter, 2. jungerVog.





GYPAËTOS barbatus. Baerniger Geieradler ? a. M.





GYPAETOS barbatus. Baertiger Geieradler. jung Nog.





FALCO imperialis. Königsadler: Altes W.





FALCO imperialis. Kingsadler. Junges M.





FALCO fulvus . Steinadler Altes M.





FALCO fulvus . Heinadler Junges M.





FALCO naevius Schreiadler Junges M.





FALCO naevius. Schreiadler. 1. altes W. 2. junges W.





FALCO albicilla Seeadler Sehraltes M.





FALCO albicilla . Jeeadler . Aelteres W.





FALCO albicilla . Teeadler . Jungeres M.





FALCO brachydaetylus . Vatternadler. M.





FALCO haliaëtus. Flufsadler. M.





FALCO palumbarius. Huhnerhabicht , Altes M.





FALCO palumbarius Huhnerhabicht Junges M.





FALCO nisus . Finkenhabicht. 1. altes M.2. junges M.





FALCO nisus . Finkenhabicht. 1. altes W. 2. junges W.






FALCO candicans. Jagdfalke. 1. altes M. 2. W.





FALCO candicans. Jagdfalke: 1.M.2. junges M.





FALCO lanarius. Wirgfalke. 1. altes W. 2. junges M.





l'ALCO peregrinus. Taubenfalke. 1. altes M. 2. junges M.





FALCO peregrinus. Tauben falke. 1. altes W. 2. junges W.





FALCO subbuteo. Serchenfulke. 1. altes M. 2. junges M.

A Property



FALCO actalon. Merlinfalke. 1. M. 2. W. 3. junges M.





FALCO rufipes. Rothfusfalke 1.M.2.W. 3. junges M.





FALCO cenchris. Röthelfalke. 1. M. 2 W.





FALCO tinnunculus. Thurmfalke. 1. M. 2. W.





2. FALCO milvus Rother Milan. M.
2. FALCO fusco-ater Schnarzer Milan. W.





FALCO buteo. Mausebussard 1. schwarzeVar. 2. gemeine Var.





FALCO buteo. Mausebussard 1 brauneVar. 2 weiseVar.





FALCO lagopus Rauhfussbussard 1 altes M. 2. junges W.





FALCO apivorus. Wespenbussard. 1. M. 2. W.





FALCO apivorus Waspenbussard ... jung M. 2. jung W





FALCO rufus. Rohrweihel. 1. M. 2. W.





FALCO rufus . Rohrweihe! 1. junges M. FALCO pygargus . Kornweihe! 2. junges M.





FALCO pygargus . Kornweihe. 1. M. 2. W.





FALCO cineraceus. Wiesenweihe. Lahes M. 2. M. 3. junges W.





STRIX nyctea . Schneeeule . W.









STRIX acadica. Sperlingscule. 2.M. 2.W. STRIX scops. Twergohreule. 3.W





STRIX bubo. Whushreule. W.





2. STRIX otus. Waldohreule. M.
2. STRIX brachyotos. Tumpfohreule. M.





STRIX aluco. Waldhautz. M.





1. STRIX aluco. Waldkautz. junges W.
2. STRIX flammea. Schleierkautz. M.





STRIX noctua . Stainkautz . 1. M.
STRIX Tengmalmi . Tengmalms=Hautz
2. altes M. 3. junges M.





LANIUS excubitor grosfer Würger. 1.M. 2.W.





LANIUS minor. Grauer Würger. 1.M.2.Jung.Vog.





LANIUS rufus. Rethköpfiger Würger. 1.M. 2.Jung Nog.





LANIUS collurio. Rothrückiger Würger. 1.M. 2.W.





1.CORVUS corax. Holkrabe. M. 2.CORVUS corone. Krähenrabe. M.





CORVUS cornix. Nebelrabe. 1.M.2Var.





CORVUS frugilegus. Jaatrabe. 1.M. 2. Jung. Vog.





1.CORVUS monedula. Dohlenrabe. M.
2.CORVUS pica. Clsterrabe. M.





1.CORVUS pyrrhocorax. Alpenkraehe. M. 2.CORVUS graculus. Steinkraehe. M.





1. CORVUS Glandarius. Cichelheher. M. 2. CORVUS caryocadactes. Ausscheher. M.





BOMBYCILLA garrula. Röthlichgrauer Seidenschwanz.

1. M. 2. W.





CORACIAS garrula Blauruke . 1. M. 2. jung. Vog.







Taf.62.



STURNUS vulgaris. Gemeiner Staar 1.M. 2.W. 3. jung. Vog.





MERULA rosea. Rosenfarbene Staaramsel.
1.M.\_2.W.\_3. jung. Vog.



Taf,64.



MUSCICAPA grisola. Gefleckter Fliegenfünger. 1.M. MUSCICAPA luctuosa. Ichwarzgrauer Fliegenfünger. 2.M. 3. jungeres M. 4. jung. W.





MUSCICAPA albicollis, Weisshalsiger Fliegenfänger. 2 M. 2 W. MUSCICAPA parva. Gleiner Fliegenfänger 3 M.





TURDUS viscivorus. Misteldrossel 1 M. TURDUS musicus. Lingdrossel 2 M.





TURDUS iliacus. Rothdrossel. 1 M. TURDUS pilaris. Wachholder drossel. 2 M.





TURDUS Naumanni. Naumanns - Drossel . 1 M. 2, rung: Vog.





TURDUS Bechsteinii. Rechsteins Drossel 1 M. 2 jung Vog.





TURDUS torquatus. Phingdrossel. 1 M. 2 jung.W.





TURDUS merula Schwarzdrossel 1. M. 2.W.





TURDUS cyanus. Blaumerle 2M. 2W.





TURDUS saxatilis. Steinmerle 1. M. 2. junges W.





SYLVIA philomela . Sprosser - Saenger 2 M. SYLVIA Iuscinia . Nachtigall - Saenger 2 M.





SYLVIA rubecula. Rothkehlchen = Juenger.
2.M. 2 jung. Vog.

SYLVIA suecica. Blaukehlchen = Juenger.
3M. 4W. 5 jung. Vog.





SYLVIA nisoria Sperbergrasmücke i M. 2. jung Vog. SYLVIA orphea Saengergrasmücke 3 M. 4 W.





SYLVIA curruca Laungrusmücke 1 M. . SYLVIA atricapilla Mönchgrusmücke 2 M.3 W.



Taf. 78

SYLVIA cinerea Dorngrasmiicke 1 M. 2 Horbstn. SYLVIA hortensis Gartengrasmiicke 3 M.





SYLVIA phoenicurus Gartenrothschwänzehen 1M.2W. SYLVIA thitys Hausrothschwänzehen 3M.4W.





SYLVIA hypolais. Gartenlaubvogel. 1 M.
SYLVIA sibilatrix. Waldlaubvogel. 2 M.
SYLVIA fitis. Fitislaubvogel. 3 M.
SYLVIA rufa. Waldenlaubvogel. 4 M.





SYLVIA turdoides Drosselvahrsänger 1 M. SYLVIA arundinacea Teichvahrsänger 2 M. SYLVIA palustris Gumpfrohrsänger 3 M.





SYLVIA phragmitis Schilfrohrsänger 1 M. SYLVIA cariceti Seggenrohrsänger 2 M.3 W. SYLVIA aquatica Binsenrohrsänger 4 M.5 j.M.





SYLVIA fluviatilis Hussrohrsänger 1 M. SYLVIA locustella Buschrahmer 2 M 3 a.M. TROGLODYTES parvulus Kaunschlipfer 4 M.





ANTHUS campestris Brachpieper 1 M. ANTHUS arboreus, Baumpieper 2 M. ANTHUS pratensis, Wiesenpieper 3 M.





ANTHUS pratensis Wiesenfreper 2 M. 2 Sommerki.
ANTHUS aquaticus Wasserfrieper 2 M. 2 Sommerki.
3 M. 1 Winterki. 4 Jung Vogel





MOTACILLA alba. Weisse Bachstelze z M.i. Sommerkl. 2 M.i. Winterkl. 3 jung Nog.





MOTACILLA sulphurea. Grave Buchstelse. 1M. 2W. 3 jung. Vog.





MOTACILLA flava, Gelber Bachstelze 1 M. 2 W. 3 M.i. Winterkl, 4 jung. Vog.



SAXICOLA oenanthe. Grauer Steinschmätzer. 1M. 2 jung:M. SAXICOLA rubetra. Braunkehliger Wiesenschmätzer. 3 M. 4 W.





SAXICOLA stapazina Weisslicher Greinschmätzer 1M.i. Somerkt 2M.i Winterkt
SAXICOLA rubicola Schwurzkehliger Wasenschmätzer

3M. 4W. 5 jung. Vog.





CINCLUS aquaticus. Wasserschwätzer. 1 M. 2 W. 3 jung Vog.





ACCENTOR alpinus. Alpenbraunelle 1 M.
ACCENTOR montanellus. Berybraunelle 2 M.
ACCENTOR modularis. Heckenbraunelle 3 M.4 jung Vog.





REGULUS flavicapillus . Gelbkopfiyes Goldhaknehen

1 M. 2 W. 3 jung Vog.

REGULUS ignicapillus . Fenerköpfiyes Goldhaknehen

4 M. 5 W. 6 jung Vog!





- 1. PARUS major . Nohlmeise . M.
- 2. PARUS ater. Tannenmeise .M.
- 3. PARUS cristatus. Haubenmeise. M. 4. PARUS palustris. Sumpfmeise. M.





PARUS caerulcus. Blaumeise. 1 M. 2 jung Vog.
PARUS cyanus. Lasurmeise. 3 M.
PARUS caudatus. Schwanzeneise. 4 M. 5 jünger W.
6 jung. Vog.





PARUS biarmicus. Bartrahrmeise 1M. 2W. 3 jun Vog.





PARUS pendulinus . Beutelrohrmeise . 1 M. 2 W. 3 jan Vog.





1. ALAUDA calandra . Kalanderlerche . M . 2. ALAUDA brachydactyla . Isabelllerche . M .





ALAUDA cristata Maubenlerche & M. ALAUDA alpestris Berglerche & M. Zjünger.W.





z.ALAUDA arvensis. Feldlerche . M. z.ALAUDA arborea. Heidelerche . M.





1. EMBERIZA miliaria Grauammer. M.
2. EMBERIZA melanocephala . happenammer. M.





EMBERIZA citrinella . Goldummer. 1 M. 2 W. EMBERIZA cirlus . Launammer. 3 M. 4 jung. W.





EMBERIZA hortulana. Ortolanammer





EMBERIZA cia. Lipammer . 1 M. 2 W. EMBERIZA pithyornus Fichtenammer . 3 M.





EMBERIZA schoeniclus. Rohrammer.

1 M. 2 W. 3 M.i. Herbild. 4. jung. W.i. Herbild.





EMBERIZA nivalis. Schneespornammer.

1 jung: W. 2 M. 3 alt. W. 4 alt. M. imWinterkleide.





EMBERIZA nivalis. Schneaspornammer 1 jungerw. 2 alt M. im Sommerkleide.





EMBERIZA lapponica. Lerchenspornammer z jung. W. 2 M. im Winterkl. 3 M. im Sommerkl.





LOXIA pytiopsittacus. Riefernkreutzschnabel. 1M. 2 jung. M. 3W.





LOXIA curvirostra. Tichtenkreutzschnubel.

2. alt. M. 2. junger. M. 3.W. 4. jung:Vog. Var.





PYRRHULA vulgaris Rothyimpet . 1 M. 2 W. 3 jung Nog.





PYRRHULA enucleator. Fichtengimpel. 1M. 2W.





PYRRHULA erythrina Thurming impel. 1 M. 2 W.
PYRRHULA rolea. Roseng impel. 3 M.






FRINGILLA coccothraustes Tivschkernbeisser
1 M. 2.W. 3.jung.Vog.





FRINGILLA domestica. Haus freeling 1.M. 2.W.





FRINGILLA montana. Feldsperling . 1.M. 2.W. FRINGILLA petronia. Steinsperling . 3.M. 4.W.





FRINGILLA nivalis. Schnooflock .: M. 2 W.





FRINGILLA coclebs. Buchfink. 1 M. 2 W.





FRINGILLA montifringilla . Bergfink.





FRINGILLA chloris. Grünhünfling
1 M. 2 W. 3 jung. Vog.





FRINGILLA cannabina. Muthanfling 1, M. im. Sommer. 2, M. im. Winter. 3.W. 4 jung. Vogel.





FRINGILLA montium Berghunfling





FRINGILLA serinus. Girlitzhanfling 2.M. im Sommer. 2.M.i.Herbst. 3.W.





FRINGILLA carduelis. Distelzeisig. 1. M. 2. jung: Vog. FRINGILLA citrinella. Litronenzeisig. 3. M. 4.W.





FRINGILLA spinus. Erlenzeisig.
1.M. 2.W. 3.jung.Vog.





FRINGILLA Tinaria. Birkenzeisig.

1. M.im Sommer. 2. M.im Winter. 3. W. 4. jung: W. Var.





CUCTLUS canorus. Gemeiner Kuckuk.



CUCULUS canorus Gemeiner Juckuk.

1.W.im Uibergangski. 2. zweijachrig W.





CUCULUS canorus. Gemeiner Kuckuk junger Vogel.
1. graue Spielart. 2. rothe Spielart.






CUCULUS glandarius Heherkuckuk .
2. alt M. 2. jung Vog.





PICUS martius. Schwarzspecht. 1.M. 2.W.






PICUS viridis. Grünspecht.

1.M. 2.jung.Vog.





PICUS carus. Grauspecht. 1. M. 2.W.





PICUS major. Rothspecht. 2.M. 2.W. 3. jung Vog.





PICUS leuconotos. Weißspecht. 1.M. 2.W.





PICUS medius. Mittelspecht. 1.M. 2.W. PICUS minor. Kleinspecht. 3.M. 4.W.





PICUS tridactylus. Dreinehenspecht.
2.M. 2.W.





YUNX torquilla. Graner Wendehals.

z.Männeh. 2. jung Vogel.





SITTA europaea. Europaischer Meiber.

1 Männch. 2 jung: Vogel.





CERTHIA familiaris. Grauer Baumläufer.
z. altes M. 2. jung. Vog. 3. M. Var. 4. jung. Vog. Var.





TICHODROMA muraria. Alpen - Mauerklette.
2. M.i. Winterkl. 2. M.i. Winterkl.





UPUPA epops. Europäischer Wiedehopf.

1. M. 2.W.





MEROPS apiaster Europäischer Bienen fresser.

1.M. 2. jung. Vog.





ALCEDO ispida. Gemeiner Eisvogel.
1. M. 2. jung. Vog.





HIRUNDO rustica. Ranchschwalke.1.M. HIRUNDO urbica. Hausschwalke.2.M.





HIRUNDO rupestris. Telsenschwalke. Lat. M. 2. jung: Vog. HIRUNDO riparia. Uferschwalke. 3. M. 4. jung: Vog.





CYPSELUS melba. Alpenseyler. 1.M. CYPSELUS apus. Mauerseyler. 2.M.





CAPRIMULGUS europäus. Gemeiner Jagschläfer.
Mim Sommerkleide.





COLUMBA palumbus. Ringeltaube.





COLUMBA livia. Feldtunke.
1.M. 2. jung. Vög.





COLUMBA ocnas . Hohltaube. 1.M. 2.jung:Vog.





COLUMBA turtur. Turteltanke.





PTEROCLES arenarius Sand-Mughuhn
1. M. 2.W.





TETRAO urogallus. Auer-Waldhuhn.





TETRAO urogallus. Auer Waldhuhn.





TETRAO medius. Mittel - Waldhuhn.






TETRAO tetrix Birk-Waldhuhn.
1.M. 2.W.





TETRAO bonasia. Europäisches Haselhuhn! 1M. 2W.





TETRAO albus Moorschneehuhn.
1. M. im Winter, 2. M. im Sommer.





TETRAO lagopus . Alpensehnechuhn . im Winter. 1.M. 2.W.





TETRAO lagopus. Afrenschnechuhn, im Sommer. 1 M. 2. jüng. W.





PHASIANUS colchicus. Edelfasan.
1.M. 2.W.





PERDIX cinerea. Relfeldhuhn.





PERDIX saxatilis. Stein-Feldhuhn.





PERDIX rubra. Roth-Feldhuhn.






PERDIX coturnix Schlag Wacktel.





OTIS tarda Grosstrappe

M.





OTIS tarda. Grosstrafifie.
W.u.Junge.






OTIS tetrax. Twergtrappe.





OTIS houbara . Kragentrappe

M .





CURSOR europaeus . Europäischer Rennvogel
1. alt. M. 2. jung Vog.





OEDICNEMUS crepitans. Europäischer Triel.
2. alt M. 2. jung. W.






CHARADRIUS auratus Goldregen pfeifer.
1. M.im Sommer. 2 jung Vog





CHARADRIUS morinellus. Mornellregenfessisser. 2. M. im Winter. 3. jung Vog.





CHARADRIUS hiaticula. Sand-Regenpfeifer.
1.M. Sommerkl. 2.M. Jugendkl.





CHARADRIUS cantianus. See-Regenfifeifer.





CHARADRIUS minor. Hufs - Regen pfeifer.

J.M. 2.W. Sommerkl. 3.M. Jugendkl.





CHARADRIUS squatarola Militz-Regenfyfeifer.
2. Sommerkleid. 2. Jugendkl.





CHARADRIUS vanellus. Jemeiner Hibitz.





STREPSILAS interpres. Mornell-Steinwährer.





11. E.MATOPUS ostralegus. Europacischer Austernfischer.
2. Sommerkt. 2. Variet. 3. Jugendkt.





CALIDRIS arenaria Mer-Sunderling.
1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TRINGA islandica . Islandischer Strandläufer

1. Sommerkl 2. Winterkl. 3. Jugendkl





TRINGA minuta. Theiner Strandläufer.

1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TRINGA subarquata, Bagenselmabliger Strandläufer z. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TRINGA alpina . Alpen Strandläufer.

1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TRINGA Schinzii Schinze Strandläufer.
1. Sommerkt. 2. Winterkt. 3. Jugendkt.






TRINGA maritima. Sec. Strandläufer.
2. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TRINGA Temminekii . Temmineki Strandlaufer.
2. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl. .





MACHETES pugnax. Vielfarbiger Kampfläufer.
1.2.3.4. M. im Sommerkleide.





MACHETES pugnax Vielfarkiger Kampfläufer i.2.3. M. im Sommerkleide.





MACHETES pugnax lielfarbiger Kampflaufer.
M. Lim Frühlingskl. 2.3 Winterkl. 4 Jugendkl.





MACHETES pugnax. Vielfar biger Hampfläufer.
W. 1. 2. Sommerkl. 3. Winterkl. 4. Jugendkl.





ACTITIS hypoleucos . Fluss Uferläufer.

1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





ACTITIS macularia. Drossel-Uferläufer.
2 Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





ACTITIS Bartrami. Bartrams Uferläufer.

1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TOTANUS ochropus Junktirter Wasserlaufer.
2. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TOTANUS glareola. Bruch Wasserläufer.
1: Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TOTANUS calidris. Gambett-Wasserläufer.


1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TOTANUS fuscus. Lunkelfarbiger Wasserläufer.
2. Sommerkt. 2. Winterkt. 3. Jugenakt.





TOTANUS glottis. Hellfarbiger Wasserläufer. z. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





TOTANUS stagnatilis. Teich Wasserläufer.


1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





HYPSIBATES himantopus. Grauschwänziger Stelzenläufer.
2. Sommerkt. 2. Winterkt. 3. Jugendkt.





RECURVIROSTRA avocetta. Avosett - Säbler.
1. Alt. M.1. Sommerkl. 2. Jugendid.





PHALAROPUS angustirostris Schmubehnäbliger Wassertreter?


z. 2. Sommerkl. 3 Winterkl. 4 Jugendkl.





PHALAROPUS platyrhynchus. Plattschnäbliger Wassertreter.

1.2. Sommerkl. 3. Winterkl. 4. Jugendkl.





LIMICOLA pygmæa. Wheiner Sumfiflaufer.

z. Alf. M. i. Sommerkl. 2. Jugendkl





SCOLOPAX media Grasse Tumpfschnepfe.





SCOLOPAX gallinago. Jemeine Jumpfschnepfe

1. Frühlingskl. 2. Herbstkl. 3. jung Vog.





SCOLOPAX gallimula Fleine Lumpfschnepfe





SCOLOPAX rusticula Gemeine Waldschnepfe
2. M. im. Frühl. 2. W. im Herbst. 3. jung. Vog.





LIMOSA motanuva. Schwarzschwänzige Ulferschnepfe

z.M. im Sommerkl. 2. alt.W.im.Wintenkl





LIMOSA melanura. Tohwarzschwänzige. Uferschnepfe.

z. Erstes Winterkl. 2. Jugendkl.





LIMOSA Meyeri. Rostgelle Uferschnepfe

z. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendkl.





LIMOSA rufa Rostvothe Uferschnefte





NUMENIUS arquata Grosser Brachnogel.





NUMENTUS phæopus. Regen Brachvogel.






NUMENIUS tenuirostris. L'unnschnäbliger Brachvogel. M.






IBIS falcinellus Dunkelfarbiger Sichler 1. Sommerkl. 2. Winterkl. 3. Jugendlel.





ARDEA cinerea. Tischreiher.





ARDEA purpurea. Turpurreiher.
1. aktes M. 2. jung. W.





ARDEA egretta, Silberreiher.

1. altes M. 2. jung. W.





ARDEA garzotta . Seidenreiher.





ARDEA comata. Schapfreiher:
1. altes M. 2. jung.W.





ARDEAnycticorax. Vächtliche Rohrdommel.

1. altes M. 2. zweijahrig.M. 3. jung.W.





ARDEA stellaris. Große Rohrdommel.
z.M. 2.W. 3 junge Vögel.





ARDEA minuta Kleine Rohrdommel.
z. alt. M. 2. alt. W. 3. jung. M.

1 1

£ **8** 



CICONIA alba Weißer Storch.
2. altes M. 2 jung. W.






CICONIA nigra. Schwarzer Storch

1. alt.M. 2. jung W. 3. ganz junger Vogel





PLATALEA leucerodius. Heisner Löffler.
1. Alt.M. 2. Zweijahr.W. 3. Jung. M. 4. Ganz jung. Vog.






GRUS cinerea Gemeiner Kranich.
Alt. M.





GRUS virgo. Tunyfernkranich.


2. Alt. M. 2. zweijähr. W.





PHOENICOPTERUS antiquorum. Rosenfarbiger Flaming.

1. Sehralt M. 2. Zweijähr. M. 3. Einjähr. W.





GLAREOLA torquata Halsband-Giarol 2.M. 2.W. 3. Jung: Vog.





RALLUS aquaticus, Wasserralle.






CREX pratensis. Wiesen-Sumpfhuhm.





CREX porzana Gesjivenkeltes Filmpfhuhn.

1. MimFrühl. 2. Wim Herbst.





CREX pusilla. Meines Sumpfhuhn:





CREX pygmaa. Twerg-Sumpfhuhn
1.M. 2.W. 3. Jung Vog.





GALLINULA chloropus. Gemeines Teichhuhn.


z.Alf.M. 2.W.imJugendkl. 3.Ganz jung.Vog.





FULICA atra . Gemeines Wasserhuhn .
1. Alt. M. 2. Wim Jugendkl. 3. Ganz jung Vog.





COLYMBUS cristatus. Grafier Lappentaucher
1. Alt. M. Sommerkl. 2. M. Winterkl. 3. Jugendkl. 4. Neikl.





COLYMBUS rubricollis Rothhalsiger Lappentaucher.
1. Alt. M. Sommerkl. 2. W. Uiberg. 3. Jugendkl.






COLYMBUS cornutus. Gehörnter Lappentaucher.

1.Mu.2.W.Sommorkl. 3. Jugendl. Winterkl. 4. Jugendkl.





COLYMBUS arcticus, Arctischer Lafrfrentuncher1.Mu. 2.W. Sommerkl. 3.W. Uibergrangskl. 4. Jugendl. Winterkl.





COLYMBUS auritus. Geöhrter Lappentaucher

1. Mu 2. W. Sommerkl. 3. Jugendl. Winterkl.





COLYMBUS minor. Fleiner Lappentancher: 2.M. Sommerkl. 2.W. Uiberg. 3.Winterkl. 4.Jugenakl. 5.Nesikl.
































STERNA minuta. Twerg. Herrschwille.













STERNA leucopiera, Weiss fluglige Seschwalk.
A Nommerkt. A. M. Thergangski. 3 W. Winterkt & Jugendki.





LARUS minutus hwergs Mevel.

2M. Sommerkl. 2.W. Winterkl. 3. Jugendkl.





LARUS melanocephalus. Schwarzkaff. Mere.

1.M. Sommerkl. 2.W. Winterkl. 3, Jugendkl.





LARUS ridibundus Lach Meve.

ı M. Sommerkl. 2-M. Winterkl. 3. Erstes Sommerkl. 4. Erstes Winterkl. 5. Jugendkl.





LARUS canus. Sturme Meve.

1 M. Sommerkl. 2. W. Winterkl. 3. Erstes Winterkl. 4. Jugendkl.





LARUS tridactylus. Dreizehen. Meve.
1.M. Sommerkt. 2. W. Winterkt. 3. Jugendkt.





LARUS eburneus. Elfenbein Meve.

1M. Sommerkl. 2.W. Winterkl. 3 Erstes Herbstkl.





LARUS glaucus. Ois-Meve.

1.M.Sommerkl. 2.W.Winterkl. 3.Wim zweiten Jahr.





LARUS leucopterus. Polar Meve.

1.M. Sommerkl. 2.W. Winterkl. 3.Wimzweiten Jahr.





LARUS argentatus. Silbert-Meve.
1.M Sommerkl. 2.W. Winterkl. 3.W. zweites Winterkl. 4 Jugen akt. 5. Nestkl.





LARUS fuscus. Herings-Meve.
2.M. Sommerkl. 2.M. Winterkl. 3. Jugendkl.





LARUS marinus. Mantel Meve. 2M Sommerki 2 W. Winterki. (AlteVögel.)





LARUS marinus. Mantel. Meve!









A.Alt. M.im Sommer, 2. Mimersten Herbst.





LESTRISparasitica. Lehmurotžer Mantinere.





LESTRIS parasitica. Jehmarolari Manhamer.









1.THALASSIDROMA pelagica. Meiner Schwalbensturmvogel. Alt M 2.THALASSIDROMA Leachii. Gabelschwäriziger Schwalbenstürmvogel. Alt.M.





PROCELLARIA glacialis. Cis. Mevensturmogel.

z.Alt. M. 2. Wim zweiten Sommer 3. Nestld.





PUFFINUS arcticus. Ausdischer Tuuchersturmungel.

1. Alt M. 2. W. Urberg wijngendt. z. vollkommenen Kl.





DYSPORUS bassanus. Buss-Tölpel.
1. alí. M. 2. Jugendkl. 3. Nesíkl.





HALIEUS cormoranus. Cormoran Scharbe.

1.M. Prachtkl. 2.W. Sommerkl. 3. Jugendkl. 4. Nestkl.





HALIEUS graculus. Rrahen - Scharbe.

1.M.Prachtkl. 2.Sommerkl. 3.Jugendkl.






HALIEUS pygmæus. Tiwerg-Scharbe.
1. alt. M. Prachikl. 2 M. Sommerkl. 3. Zweites Jugendkl. 4 Erstes Jugendkl.






PELECANUS onocrotalus. Jemeiner Selekan.
1.M. Prachíkl. 2.W. Jugendkl.





PELECANUS crispus. Krauskoj efiger Pelekan. alt.M.





ANSER hyperboreus. Schnee Gans.
1. alt.M. 2.W. 3. Jugendkl.





ANSER cinereus. Grau-Gans.
1. M. 2.W. 3. Nestkl.





ANSER arvensis. Acker-Gans.





ANSER segetum Saut Gans.
1.M. 2. Jugendkl





ANSER intermedius. Mittel Yans.





ANSER albifrons. Blüssen Gans.
z. alt. M. 2. Jugendkl.





ANSER minutus. Imery Gans.





ANSER leucopsis. Weißwangen-Gans.





ANSER torquatus. Ringel Gans.





ANSER ruficollis. Rothhals Gans.





ANSER ægyptiacus. Agyptische Entengans.





CYGNUS olor. Hoker - Schwan.

1. alt.M. 2. Jugendkl. 3. Nestkl.





CYGNUS xanthorhimus Gelbnasiger Ichwan.





CYCNUS melanorhinus. Schwarznasiger Schwan.





ANAS tadorna. Brand-Ente.

1.M. Prachtkl. 2.W. 3. Jugendkl





ANAS rutila . Rost-Ente.





ANAS boschas Mary Ente.

1 M. Prachtkl. 2.M. Sommerkl. 3.W. 4. Nestkl.





ANAS acuta Spitz Entr





ANAS strepera. Mittel-Ente.
1.a.M. Prachtkl. 2.j.M. Sommerkl. 3.W.





ANAS querquedula. Tinak-Ente.





ANAS crecca. Truck-Ente:
1. M. Prachtkl. 2. M. Sommerkl. 3. W.





ANAS penelope. Feif-Ente.





ANAS clypeata. Loffel - Ente.
1.M. Prachtkl. 2.M. Sommerkl. 3.W.





ANAS rufina. Kolben-Ente.





ANAS ferina . Tufel-Ente.
1. M. Prachikl. 2. M. Sommerkl. 3. W. Jugendkl.





ANAS nyroca. Moor-Ente.

2.M. Prachtkl. 2.M. Sommerkl. 3. alt. W. 4.W. Jugendkl.





ANAS fuligula. Reiher-Onte.

z. M. Prachtkl. 2 M. Sommerkl. 3. alt.W.im.Frühl. 4.W.Jugendkl. 5. Dunenkl.





ANAS marila. Berg - Ente .





ANAS nigra. Trauer Cnte.
1.M.Prachtld. 2.M. Jugendkl. 3. alt. W.





ANAS fusca. Sammet-Ente. 1.M. Prachtkl. 2.M. Jugendkl. 3. alt W.





ANAS perspicillata. Brillen Ente:





ANAS mersa. Ruder-Ente





ANAS clangula Schell-Ente z. alt. M. Prachtkl. 2. Einfährig M. 3.W.





ANAS islandica Spatel Ente.





ANAS histrionica. Fragen Ente.
1.M. Prachild, 2.W.





ANAS glacialis. Cis-Onte.

2.M. Prachtkl. 2.M. Sommerkl. 3.M. Jugendkl. 4. alt. W. 5. jung. W.





ANAS dispar Joheck-Cinte.





ANAS mollissima . Gider-Ente.

2.M. Prachtkl 2. M. Uibergangskl 3 W.





z. ANAS mollissima Eider Ente. M. Jugendkl. 2. ANAS spectabilis. Pracht Ente. M. Jugendkl.





ANAS spectabilis Pracht-Ente z. sehr altes M. 2 jüngeres M. 3.W.





MERGUS albellus . Heiner Sager.

1. M. Prachtkl. 2. M. Sommerkl. 3.W.





MERGUS serrator. Mittler Sager.
1.M. Prachtkl. 2. M. Sommerkl. 3.W.





MERGUS merganser. Grosser Süger.

7.M. Frachtkl. 2.M. Sommerkl. 3.W.





EUDYTES glacialis Eis Sectaucher: 1.M. Prachild, 2.M. Jugendkl.





EUDYTES arcticus. Polar-Sectaucher.
1.M.Prachtkl. 2.M.Jugendkl.





EUDYTES septentrionalis. Nord Sectancher: z.M.Fradukl. 2.M.Sommerkl. 3.W.Jugendkl.





CEPPHUS grylle Gryll-Teiste.
7.M.Hochzeitkl. 2 Uibergangskl. 3W Jugendkl.





URIA lomvia. Sohmalsohnabel Lumme.
2.M. Hochzeitkl. 2.W. Winterkl. 3. Neftkl.





URIA hringvia. Ringel Lummie.
1.M. Hochzeitkl, 2.W. Winterkl.





URIA arra. Dickschnabel-Lumme.

1. M. Hochzeitkl. 2. W. Winterkl.





MERGULUS alle. Fileiner Krabbentaucher:
1. M. Hochzeitkl. 2W. 3.M. Winterkl.





LUNDA arctica. Arctischer Lund.

1. alt. M. 2. alt. W. 3. jüngeres M. 4 Jugendkl.





ALCA torda. Tord-Alk.
1.M. Hochzeitkl. 2.W. Winterkl. 3. Jugendkl. 4. Nestkl.





ALCA imponnis. Flugloser All. 1. M. Hochzeitkl. 2. Jugendia.



